

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____

г. Мурманск

№ _____

Об утверждении понижающих коэффициентов к тарифам на тепловую энергию используемую на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

В целях исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» и руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», Законом Мурманской области от 13.12.2013 № 1697-01-ЗМО «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области», постановлением Губернатора Мурманской области от _____ № _____ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области на 2020 - 2023 годы», приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 № 285 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить понижающие коэффициенты к тарифам на тепловую энергию используемую на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

**Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области**

В. Губинский

Приложение к
постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от _____ № _____

**Понижающие коэффициенты к тарифам на тепловую энергию
используемую на подогрев холодной воды для предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению**

1. г. Мурманск:

ПАО «Мурманская ТЭЦ», ПАО «Мурманская ТЭЦ» по сетям АО «МЭС»,
АО «МЭС», АО «МЭС» (мкр. Росляково), МУП «МУК» (мкр. Дровяное,
ул. Прибрежная, д. 23, д. 6, д. 25)

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,977	-
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,904	0,938
без полотенцесушителей	0,977	-

2. г. Мончегорск с подведомственной территорией:

АО «Мончегорская теплосеть»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

3. г. Оленегорск с подведомственной территорией:

МУП «ОТС»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,912	0,949
без полотенцесушителей	0,991	-
С неизолированными стояками:		

с полотенцесушителями	0,845	0,877
без полотенцесушителей	0,912	0,949

АО «МЭС» (н.п. Высокий)

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

4. ЗАТО Александровск:

АО «МЭС» (н.п. Оленья Губа)

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,781	0,813
без полотенцесушителей	0,849	0,888
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,724	0,751
без полотенцесушителей	0,781	0,813

АО «МЭС» (г. Полярный, г. Снежногорск, г. Гаджиево)

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

5. ЗАТО г. Заозерск:

АО «МЭС»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

6. ЗАТО г. Североморск:

АО «МЭС», АО «МЭС» (п. Щукозеро)

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,875	0,911
без полотенцесушителей	0,951	0,995
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,810	0,841
без полотенцесушителей	0,875	0,911

7. Ковдорский район:

АО «МЭС»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

8. городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района:

АО «МЭС»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

МУП ЖКХ «Вымпел» (электростанция)

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,856	0,891
без полотенцесушителей	0,930	0,973
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,793	0,823
без полотенцесушителей	0,856	0,891

9. городское поселение Кандалакша Кандалакшского района:

АО «МЭС» (котельная №№ 1, 10, 15)

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,856	0,891
без полотенцесушителей	0,930	0,973
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,793	0,823
без полотенцесушителей	0,856	0,891

ООО «Теплонорд» (жд. ст. Пинозеро)

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,819	0,852
без полотенцесушителей	0,890	0,931
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,758	0,787
без полотенцесушителей	0,819	0,852

10. городское поселение Верхнетуломский Кольского района:

ООО «Верхнетуломская тепловая компания»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,820	0,854
без полотенцесушителей	0,891	0,933
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,760	0,788
без полотенцесушителей	0,820	0,854

АО «МЭС»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

11. городское поселение Кильдинстрой Кольского района:

АО «МЭС»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		

с полотенцесушителями	0,753	0,784
без полотенцесушителей	0,818	0,856
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,698	0,724
без полотенцесушителей	0,753	0,784

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,891	0,927
без полотенцесушителей	0,968	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,825	0,856
без полотенцесушителей	0,891	0,927

12. городское поселение Кола Кольского района:

АО «МЭС», ПАО «Мурманская ТЭЦ»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,970	-
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,899	0,932
без полотенцесушителей	0,970	-

13. городское поселение Молочный Кольского района:

АО «МЭС», ГОУП «Мурманскводоканал»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

14. сельское поселение Междуречье Кольского района:

МУП Кольского района «УЖКХ», ООО «Теплонорд»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-

С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

15. сельское поселение Пушной Кольского района:

МУП Кольского района «УЖКХ»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	-	-
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,941	0,976
без полотенцесушителей	-	-

16. сельское поселение Ура-Губа Кольского района:

АО «МЭС»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

17. городское поселение Ревда Ловозерского района:

АО «МЭС»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	-	-
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,933	0,968
без полотенцесушителей	-	-

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901

без полотенцесушителей	0,938	0,976
------------------------	-------	-------

18. сельское поселение Ловозеро Ловозерского района:

АО «МЭС»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

19. городское поселение Никель Печенгского района:

АО «МЭС»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

20. городское поселение Печенга Печенгского района:

ООО «ТеплостройПлюс», ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Спутник,
н.п. Лиинахамари)

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976

21. городское поселение Умба Терского района:

ООО «Тепло Людям. Умба»

Система горячего водоснабжения	с наружной сетью горячего водоснабжения	без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,938	0,976
без полотенцесушителей	-	-

С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,868	0,901
без полотенцесушителей	0,938	0,976
